## Barre de maintien droite Nylon antibactérien NylonClean, 500 mm



Réf. 50505N

Nylon antibactérien HR blanc brillant

## DESCRIPTION

Barre de maintien droite Nylon antibactérien NylonClean, 500 mm - Réf. 50505N

Barre de maintien droite pour personne à mobilité réduite

Barre d'appui droite en Nylon HR brillant blanc.

Utilisation comme barre d'appui, de maintien et de relèvement pour WC, douche ou baignoire.

Traitement antibactérien NylonClean : protection optimale contre le développement bactérien et les moisissures. Adaptée à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier.

Polyamide haute résistance (Nylon) : avec renfort en acier traité anticorrosion de 2 mm d'épaisseur.

Surface uniforme, non poreuse facilitant l'entretien et l'hygiène.

Bonne résistance aux produits chimiques et de nettoyage.

Traitement anti-UV : empêche le jaunissement.

Agréable et chaud au toucher.

Écartement entre la barre et le mur de 38 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute.

Fixations invisibles par platine 6 trous, Ø 73.

Livrée avec vis inox pour mur béton. Tube Ø 32, entraxe 500 mm.

Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé :

Barre garantie 30 ans.

Marquage CE.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Barre de maintien droite Nylon antibactérien NylonClean, 500 mm - Réf. 50505N

Longueur	500 mm
Diamètre	32 mm
Ecartement au mur	38 mm
Epaisseur	Nylon : 3,5 mm ; Acier : 2 mm
Finition	Nylon antibactérien HR brillant blanc
Normes	CE @
Garantie	30 E

## **AVANTAGES**



Traitement antibactérien NylonClean



Testée à plus de 200 kg



Ecartement au mur de 38 mm: encombrement minimum



Nylon HR: surface lisse facile à nettoyer

