Inodoro a suelo S21 P TC

Ref. 160550

Acero inoxidable 304 pulido satinado - Antivandálico



DESCRIPCIÓN

Inodoro a suelo S21 P TC - Ref. 160550

Inodoro a suelo para instalación transmuro en patinillo de instalaciones.

Acero inoxidable 304 bacteriostático.

Acadabo pulido satinado.

Espesor del acero inoxidable: 1,5 mm.

Taza embutida, sin soldaduras, garantizar una mayor higiene.

El interior de la taza es pulido y los bordes redondeados para una limpieza más

Borde con efecto agua integrado.

Entrada de agua horizontal Ø 55 mm.

Evacuación de agua horizontal Ø 100 mm.

Ahorro de agua: funciona con 4 litros de agua y más.

Rosca de 200 mm recortable (otras longitudes mediante pedido).

Parte inferior cerrada.

Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 997 para una descarga de agua de 4 litros.

Peso: 13,5 kg. Garantía 30 años.

VENTAJAS



Acero inoxidable 304 bacteriostático



Sanitarios antivandálicos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Inodoro a suelo S21 P TC - Ref. 160550

Altura	400 mm
Longitud	580 mm
Ancho	360 mm
Espesor	1,5 mm
Acabado	Acero inoxidable 304 pulido satinado
Normativas y certificaciones	CE @
Garantía	30 g

