Combiné de prélavage monotrou avec mitigeur et bec télescopique

Réf. 6892

Avec robinet de puisage et bec télescopique

DESCRIPTION

Combiné de prélavage monotrou avec mitigeur et bec télescopique - Réf. 6892

Combiné de prélavage complet avec robinet de puisage adapté à un usage intensif en cuisines professionnelles. Mitigeur monotrou sur gorge avec commande fil. Fournis avec raccords flexibles F3/8" et clapets antiretour. Robinet de puisage avec bec télescopique orientable L.200 -

- Débit 16 l/min en sortie.
- Tête à clapet avec croisillon.

Douchette à jet réglable blanche avec débit 10 l/min en sortie (réf. 433003).

Douchette antitartre à picots et embout antichoc. Flexible armé L.0,95 m blanc qualité alimentaire. Colonne 3/4" en laiton. Collier mural réglable.

Ressort-guide Inox.

Garantie 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Combiné de prélavage monotrou avec mitigeur et bec télescopique - Réf. 6892

Alimentation	F3/8"
Hauteur	1105-1225 mm
Hauteur de goutte	300-540 mm
Débit	16 l/min avec robinet de puisage ; 10 l/min via la douchette
Ecartement au mur	35-162 mm
Finition	Laiton chromé
Garantie	30 % GARANTIE



AVANTAGES



Remplissage rapide : plein débit en 1/2 de tour




Bec de remplissage télescopique et orientable



Résistance élevée : tête à clapet hors d'eau



Raccord tournant antitorsion et blindage PVC



© DELABIE https://www.delabie.fr