Mitigeur de lavabo automatique BLACK BINOPTIC MIX

Réf. 379MCHB

Secteur, L. 230 mm



DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo automatique BLACK BINOPTIC MIX - Réf. 379MCHB

Mitigeur de lavabo électronique noir mat :

Boîtier électronique IP65 indépendant.

Alimentation sur secteur avec transfo 230/12 V.

Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min. Brise-jet antitartre.

Rinçage périodique paramétrable (préréglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).

Détecteur de présence infrarouge actif optimisé en bout de bec.

Filtres et électrovannes M3/8".

Corps en laiton chromé.

Finition en chrome noir mat.

Installation en traversée de cloison ≤ 110 mm.

Câble détecteur, flexibles d'alimentation et fixation regroupés.

Sécurité antiblocage en écoulement.

Bec à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes).

Réglage de température latéral avec manette standard et butée de température réglable.

Adapté aux PMR.

Garantie 30 ans.

AVANTAGES



Hyper-économie d'eau de 90 %



Hygiène : aucun contact manuel



Aide au diagnostic par LED



Prise

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo automatique BLACK BINOPTIC MIX - Réf. 379MCHB

Alimentation	Secteur 230/12 V
Raccordement	M3/8"
Technologie	Électronique
Longueur de bec	230 mm
Débit	3 l/min
Finition	Chrome noir mat
Normes	ACS (
Garantie	30 g

