Grifo mezclador electrónico para lavabo TEMPOMATIC MIX 5

Ref. 499410

A red, transformador empotrado, mural

DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador electrónico para lavabo TEMPOMATIC MIX 5 - Ref. 499410

Grifo mezclador electrónico de lavabo transmuro:

Alimentación a red 230/6 V.

Electroválvula antiestancamiento y módulo electrónico integrados en el cuerpo del grifo.

Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable de 1,4 a 6 l/min. Rompechorros antical.

Descarga periódica (~ 60 segundos cada 24 horas después del último uso). Detector de presencia mediante infrarrojo activo, optimizado gracias a su ubicación en el extremo del caño.

Cuerpo de metal cromado.

Seguridad antiblocaje.

Ajuste de la temperatura con limitador de temperatura ajustable.

Adaptado para PMR.

Garantía de 30 ans.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador electrónico para lavabo TEMPOMATIC MIX 5 - Ref. 499410

Alimentación	A red 230/12 V
Racor	3/8"
Tecnología	Electrónico
Longitud del caño	180 mm
Caudal	3 l/min
Acabado	Metal cromado
Garantía	30 g

VENTAJAS



Ahorro máximo del 90% de agua



Higiene: sin contacto manual



Sistema electrónico y electroválvula integrados



A red

