# Barre de douche droite et support douchette Nylon blanc antibactérien

Réf. 5460N

Nylon antibactérien NylonClean HR brillant blanc

#### Prix public indicatif HT France 2024: 179,14 €

### DESCRIPTION

Barre de douche droite et support douchette Nylon blanc antibactérien - Réf. 5460N

Barre droite Ø 32 avec support de douchette.

Pour personne à mobilité réduite (PMR).

Utilisation comme barre de maintien verticale et barre de douche ou baignoire.

Accroche pommeau de douche en Nylon HR avec manette ergonomique.

Ajout possible d'un porte-savon coulissant (à commander séparément).

Traitement antibactérien NylonClean : protection optimale contre le développement bactérien.

Adaptée à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier.

Polyamide haute résistance (Nylon) : avec renfort en acier traité anticorrosion de 2 mm d'épaisseur.

Surface uniforme, non poreuse facilitant l'entretien et

Bonne résistance aux produits chimiques et de nettoyage. Traitement anti-UV.

Agréable et chaud au toucher.

Ecartement entre la barre et le mur de 38 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute.

Fixations invisibles par platine 6 trous,  $\emptyset$  73.

Livrée avec vis Inox pour mur béton.

Hauteur: 1 150 mm.

Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.

Barre garantie 30 ans. Marquage CE.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Barre de douche droite et support douchette Nylon blanc antibactérien - Réf. 5460N

| Hauteur           | 1 150 mm                                 |
|-------------------|--|
| Diamètre          | Ø 32                                     |
| Ecartement au mur | 38 mm                                    |
| Epaisseur         | Nylon : 3,5 mm ; Acier : 2 mm            |
| Finition          | Nylon antibactérien HR brillant<br>blanc |
| Normes            | CE ©                                     |
| Garantie          | 30 garante                               |



#### **AVANTAGES**



Traitement antibactérien NylonClean



Testée à plus de 200 kg



Ecartement au mur de 38 mm : encombrement minimum



Résistance aux produits chimiques et de nettoyage

