Combiné de prélavage mural avec mélangeur

Réf. 5834

Avec robinet de puisage et bec tube orientable

Prix public indicatif HT France 2024: 775,47 €

DESCRIPTION

Combiné de prélavage mural avec mélangeur - Réf. 5834

Combiné de prélavage complet avec robinet de puisage adapté à un usage intensif en cuisines professionnelles.

Mélangeur mural F3/4" à entraxe variable avec : - Têtes à clapet à mécanisme renforcé avec manettes

ergonomiques.

- Raccords excentrés M1/2" M3/4".

- Clapets antiretour incorporés dans le mélangeur. Robinet de puisage avec bec tube orientable L.200.

- Plein débit 25 l/min en 1/4 de tour.

- Tête à clapet à mécanisme renforcé avec manette ergonomique.

Douchette à jet réglable noire avec débit 10 l/min en sortie (réf. 433009).

Douchette antitartre à picots et embout antichoc.

Flexible armé L.0,95 m noir qualité alimentaire.

Colonne 3/4" en laiton.

Collier mural réglable.

Ressort-guide Inox.

Garantie 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Combiné de prélavage mural avec mélangeur - Réf. 5834

| Raccordement | M1/2" |
|-------------------|--|
| Hauteur | 860-930 mm |
| Hauteur de goutte | 165-305 mm |
| Débit | 25 l/min avec robinet de puisage ; 10 l/min via la douchette |
| Ecartement au mur | 35-162 mm |
| Finition | Laiton chromé |
| Garantie | 30 g |
| | |



AVANTAGES



Remplissage rapide : plein débit en 1/4 de tour



Raccord tournant antitorsion et blindage PVC



Confort : manettes ergonomiques, bec orientable



Hygiène : flexible en PVC, douchette antitartre

